

Tantovina

Vass4R01s336-340





Collection Vassal-Montpellier

1620Mtp1


210 Pl 20 A 5


Tantovina


210 Pl 20 A 5
210 Pl 20 A 5
Tantovina











Tantovina

Désignation

Clos 10 Planche 20 Côté A N° 5

Vigueur : 2

Date de maturité 23.8.60

Charge

S. 1 1 P. 0
2 2
3 1
4 0
5 2

Désignation : Tantovina

Clos 10 Planche 20 Côté A N° 5

Vigueur : 3

Date de maturité : 28.8.61

Charge :

S. 1 1

2 0

3 4

4 0

5 1

DESIGNATION Tantovina

CLOS IX PLANCHE 20 RANG A SOUCHE 7

Vigueur : 2

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - (M) - (C)

Millerandage : 0

Date de Véraison : 6.8

Date de Maturité : 10.9.69 +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M)¹³ - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M)¹⁵ - P

disc. - (sph) - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (E) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 15

s 23 avec pépins - apyrène

s 33 JUS : inc. - coloré

s 47

s 58

Année : 1960

Tamborina

No

Nº Bl 10 Pl 20 A 5

Planche

Côté

Nombre!		total		D A T E S					
		913	12.3						
1	6	0	2						
2	4	0	2	x					
3	4	0	2	x					
4	4	2	3	x					
5	4	0	2	x					
				D & 12.3! 60 x					

Année : 1961

Emplacement

No. 20 A5

Tantoria

	Nombre total	27/2	2/3	6.3	9.3	D A T E S			
1	8	1	3	3	4				
2	3	0	1	1	1				
3	8	0	2	3	5				
4	4	1	3	3	4				
5	8	0	2	3	4				
6									
7									
8									
9									
10									

De 8-3-64 x
+ 2

Année : 1967

E. placement ... IX 20 A7 Désignation ... Tantarina

D A T A S									
	Hombre								
	total	3.3.67	8.3						
1	4	3 -	4						
2	3	3 -	3						
3	5	1	3						
4	4	0	2						
5	8								

Dle 4/3/67
- 9

Désignation :

Cantharina.

VASSAL

bl 10

Planche

20

Côté

A

N° *5*

Souche

1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui *1* - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux *9*.

42 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière *8* - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses *9*.

44 - blanche *0* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé *3* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes
Angel *Mai 59*

N° ordre

Désignation :

Tanaisia

VASSAL *elio* Planche *20* côté *A* N° *5* souche *(1)* 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux *(5)* - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux *(9)*.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 3 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées *(6)* - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux *(5)* - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement *(3)*.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *(9)*.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)* - duveteux 8 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement *(4)*.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes
Angel Mai '53

N° ordre

Désignation :

Centurus

VASSAL *CP10* Planche *20* côté *A* N° *5* souche *1* 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *3*.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9*.
- 38 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré 7 - vert *8*.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

N° ordre

Désignation

Euphorbia

VASSAL *Cl 10* Planche *2c* côté n° *4* 5 souche 1 (2) 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35+ limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiole rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune (1) - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

N° d'ordre

Désignation

Tantouria

VASSAL

10

Planche

20 côté 4

N° 5

souche ① 2 3 4 5

G R A P P E

24 - Grosse ① - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥

24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aigüe ② - aigüe jusqu'à la première ramification 5.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

B A I E

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.

27 - De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde 3 -
troncoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant ① - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.

29 - A jus incolore ① - coloré 2.

30 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.

30 - A pulpe charnue 5 - juteuse ⑦ - molle 8.

30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédoncule long 1 - moyen ② - court 3.

31 - A pédoncule de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.

31 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent ②.

32 - A pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.

33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile ②.

Angel 60

Dénomination *Tantavina*
Planche ... *IX* ... *20A7* Côté Rang souche *1-2-3-4-5* -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), ^{sur les nœuds} anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 9 cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou nœuds (4).
: plus foncé (1) de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 71

N° d'ordre : 16 20 - 01 Désignation : Tantorina

Origine :

Emplacement : ~~10 pl 20 A5~~ IX 20 A7

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3. $\frac{1}{2}$
- 9 - L₁/L (1) - (2) - 3.
- 10 - L₂/L 1 - (2)
- 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - (7) - (9)
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3)
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3)
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - (8)
- 16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B 1 - (2) - 3.
- 18 - Angle lob. term. (1) - (2) - 3.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) (1) - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - 9.
- 21 - Angle L₃ ~~XX~~ L'₃ (1) - (2) - 3.
- 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5)
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : (1) - (2) - 3.
- Forme : (4) - 5.
- Médiane/Base : 6 - 7 - (8)

Domergue 71